

Vi gratulerer Vefsn Brann og Redning i Mosjøen med høyderedskap, og er glade for at valget falt på en Metz B32 på Mercedes Econic 2635 6x2*4 chassis

Produktnummer: 13997

Oppdraget fra Vefsn Brann og Redning i Mosjøen var klar: Vi vil ha en 32 meter brannlift som går inn i vår garasje. Porten tillater en maksimal høyde på 3,2 meter. Valget falt på en Metz B32 på et lavtbygget Mercedes Econic chassis.

Vi takker for oppdraget og gratulerer Vefsn Brann og Redning med en flott Metz brannlift.

32 meter redningshøyde, CAN digital styring for største sikkerhet og hastighet, mekanisk drevet brannpumpe, hydraulisk drevet strømgenerator på 5,5 kW med uttak nede og oppe i kurven. Overtrykksvifte for montering i kurven, pusteluftanlegg med slangeføring til kurven. Automatisk nivåutjevning i støttebena sikrer hurtig og trygg innsats skrått terreng.

Kunde: Vefsn Brann og Redning

Chassis: Mercedes Econic 2635 6x2*4 Helluft, 354hk, lavbygget førerhus med plass for 2 mann

Påbygg: Metz brannlift B32 = 32 meter arbeidshøyde

Rekkevidde med 1 mann i kurven 24,1 meter

Rekkevidde under bakkenivå -7,5 meter

CAN automotiv styringssystem gir perfekt betjening.

Kurv: Redningskurv for 5 mann (600 kg) med 3 innganger

Automatisk terrengutjevning: Liften retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.

Kanon: Akron Streammaster 3000 l/min elektrisk fra kurv og hovedstyrepulten

Pumpe: Rosenbauer N35 mekanisk drevet, 3000 l/min

220V anlegg: 5,5 kVA hydraulisk drevet strømgenerator med kabelopplegg til kurv

Pusteluftanlegg: Holder for flasker på dreiekransen og slangeføring til hovedstyrepult og kurv


Røykvifte: Rosenbauer Fanergy V16 med brakett i kurven

Sykebårestativ: For DIN bære og for Ferno bære med festebraketter

Levert: 12.2014

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as



Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=13997>

www.egenes.as