

Vi gratulerer Sande Brannvern med ny brannbil på Scania 4x4 chassis

Produktnummer: 14468

Stor dag på Larsnes i Sande Kommune i Møre og Romsdal mandag 12. februar 2018. Da kom den nye brannbilen på plass og ble mottatt som seg hør og bør med viftende norsk flagg. Brannbilen er bygget på et Scania 4x4 chassis. Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinerte brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Fix-Mix skumblander på begge trinn muliggjør slokking av store mengder skum på normaltrykk/kanon og små mengder for effektiv førsteinnstas på høytrykk/trommel samtidig eller hver for seg.

De analoge instrumentene for nivå er bl.a. byttet ut med LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening på pumpen og panel for betjening av brannteknisk del i førerhuset.

Bilen er videre utstyrt med Rosenbauer bærbar pumpe, Rosenbauer Røykvifte, Fireco pneumatisk lysmast med kraftige LED lyskastere i 24V utgave og en Warn elektrisk vinsj.

Kunde: Sande Brannvern
Chassis: Scania P450/43 4x4, 450hk, Automat
Mannskapskabin: Original Scania CP31 med plass for 2 + 3 mann
Påbygg: Egenes aluminium
Vanntank: Polyetylen 3000 liter
Skumtank: Polyetylen 200 liter
Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel
Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon
Ryggekamera: Med LCD skjerm i farge
Lysmast: Pneumatisk 4xLED/50W/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader
Vinsj: Warn Series 12, elektrisk drevet vinsj med kapasitet på 5,4 tonn innebygget i nedfellbart deksel i støtfangeren foran.
Skumanlegg: Rosenbauer Fix-Mix ND og HD for bruk på slangetrommel og kanon, samtidig eller separat.
Røykvifte: Rosenbauer Fanergy V22
Bærbar pumpe: Rosenbauer Otter på uttrekk
Slangetrommel for høytrykk over pumpe med nedfellbar slangeføring.

Levert: 02.2018







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14468>