

# Brannbil Scania 4x2 chassis til Alstahaug

Produktnummer: 14594

Vi gratulerer Alstahaug Brannvesen med ny brannbil fra Flekkefjord. Bilen er levert med Rosenbauers nye kompakte CAFS skumanlegg. Anlegget komplett med pumpe, skumblander og kompressor er plassert i pumperommet bak på bilen og opptar således ikke verdifull skaplass. Vi takker for tilliten!

Bilen er levert uten røykdykkerstoler i mannskapskabinen, med apparatene på utsvingbare holdere i påbygget, dette for å ha kabinen som "ren sone".

Bilen er utstyrt med Rosenbauer pumpeanlegg med CAN-bus styringssystem med LCS 2.0 styringspaneler. Systemet har logiske betjeningsflater og gjør at man kan programmere standard betjening tilpasset den enkelte kunde. De analoge instrumentene for nivå er bl.a. byttet ut med LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Digital betjening på pumpen og panel for betjening av brannteknisk utrusting i førerhuset.



Kunde: Alstahaug Brannvesen

Chassis: Scania P450 4x2, 450hk, Automat, helluft

Mannskapskabin: Original Scania CP31 med setebenk uten røykdykkerstoler.

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 300 liter

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumblander: Rosenbauer Compact CAFS anlegg med en maksimal ytelse på hele 6400 l/min

Slangetrommel:

1 stk. for høytrykk med 60 meter 25 mm Kevlar forsterket gummislange og Rosenbauer RB100 strålerør.

1 stk. for CAFS med 50 meter 32 mm Formtex slange og 25mm CAFS strålerør.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Med LCD skjerm i farge

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg

Bærbar pumpe: Rosenbauer Otter

Røykvifte: Rosenbauer Fanergy


Redningsverktøy: Weber Rescue eForce2 batteridrevet

Vinsj: Warn series 12 elektrisk

Levert: 11.2018

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!







## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14594>