

# Brannbil på Scania NTG chassis til Notodden

Produktnummer: 14639

Vi gratulerer Notodden Brannvesen med enda en ny brannbil fra Egenes. Denne gang på den nye serien chassis fra Scania i 4x4 utgave. Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Fix-Mix skumblandesystem, samt Rosenbauer RM25C kanon på førerhuset med betjening i førerhuset.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopledd motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og panel for betjening av brannteknisk utrusting i førerhuset. Trådløs LCS 2,0 betjening for pumpe og kanon plassert i førerhuset.

Kunde: Notodden Brannvesen

Chassis: Scania NTG P500 4x4, 500hk, Automat,

Mannskapskabin: Original Scania CP31L

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Slangetrommel: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd på slangetrommel med 60 meter 19 mm gummislange

Kanon: Rosenbauer RM25C frontkanon med LCS 2.0 pistolgrep fjernbetjening i førerhuset

IR-kamera: montert på takkanonen med 12" skjerm i førerhuset

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: Locus

Ryggekamera: Tilkopledd original multimedia skjerm i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Weber eForce2 batteriverktøy på uttrekk

Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg

Vinsj: Warn series 12 hydraulisk

Levert: 05.2019

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!





## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14639>