

# Brannbil på Scania NTG chassis til Ofoten Brann IKS

Produktnummer: 14681

Vi gratulerer Ofoten Brann IKS med enda en ny brannbil fra Egenes. Vi takker Ofoten Brann for tilliten enda en gang og ønsker lykke til med ny brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Compact CAFS skumblandesystem, samt Rosenbauer RM15C kanon i fronten med Joy-stick i førerhuset i tillegg til trådløs fjernbetjening.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopleet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og panel for betjening av brannteknisk utrusting i førerhuset. LCS 2,0 betjening for pumpe og kanon plassert i førerhuset.

Kunde: Ofoten Brann IKS, Narvik stasjon

Chassis: Scania NTG P500 4x4, 500hk, Automat,

Mannskapskabin: Original Scania CP31L

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumsystem: Rosenbauer Compact CAFS

Slangetrommel: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 60 meter 19 med mer gummislange

Kanon: Rosenbauer RM15C frontkanon med LCS 2.0 joy-stick og trådløs fjernbetjening

Blålys: Hänisch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: Locus

Ryggekamera: Tilkopleet original multimedia skjerm i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Weber eForce2 batteriverktøy på uttrekk

Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg

Vinsj: Warn series 15 elektrisk

Levert: 09.2019

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!







## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14681>