

# Brannbil på MAN chassis til Nesna brann og redning

Produktnummer: 14759

Nesna brann og redning har fått levert to nye brannbiler fra oss, en hovedbrannbil bygget på et MAN chassis og en lett brannbil bygget på en Mercedes Sprinter.

Nesna har valgt komplett EMEREC navigasjons- og informasjonssystem for sine kjøretøy. Med EMEREC er kjøretøyene knyttet til hverandre og mottar utkall med posisjon og beskrivelse av innsats fra TETRA radioen. I begge biler er det montert en EMEREC Pilot tilkople TETRA. Begge maskiner opereres uavhengig av hverandre, men kommuniserer sammen for utveksling av oppdaterte data i sanntid.

Vi gratulerer med nye biler som vil styrke beredskapen i kommunen.

Den kombinerte brann- og redningsbilen med Rosenbauer pumpe, elektrisk vinsj, LED arbeidslys og omfattende innredning med og for brann- og redningsutstyr er bygget på et MAN 4x4 chassis som har original mannskapskabin med forlenget bakvegg for røykdykkere, automatgir og konstant firehjulstrekk.

Bilen er levert med vårt smale og romslige påbygg som gir kombinasjon av god fremkommelighet og god plass til utstyr. Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe N35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar som er utstyrt med Rosenbauer Compact CAFS skumblandesystem. Alt kompakt montert i pumperommet bak på bilen. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening på pumpen og panel for betjening av brannteknisk utstyr i førerhuset.

Kunde: Nesna brann og redning

Chassis: MAN TGM 13.290 4x4, 290hk, Tip-Matic automatgir, stålfjæring foran og luftfjæring bak

Mannskapskabin: Original MAN kabin med forlenget bakvegg og plass for 2 + 3 mann

Røykdykkerstoler: 3 stk. Bostrom Tanker med Secure-All innfesting og 3-punkt sele

Påbygg: Egenes aluminium i smal utgave - 2400 mm

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 100 liter

Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med Compact CAFS skumblandesystem. Kompakt utførelse der hele pumpe og skumanlegg inklusive slangetrommel er plassert i bakrommet.

Slangetrommel: Med Formtex lett slange med nylonvev og AWG "Twist-Off" strålerør med forskjellige utskiftbare munnstykker for CAFS og vanlig drift.

Kanon: Rosenbauer Power Stream, opp til 2400 l/min, 55 meter kastlengde

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon, med 4 stk. LED lamper i solskjerm for redusert høyde

Lysmast: 5 meter med 2x100Watt LED med tilt and turn

Redningsverktøy: Weber Rescue eForce2 batteridrevet saks og spreder

Heveputer: Sett med diverse størrelser fra Weber Rescue

Batteriverktøy: Milwakuee drill, boremaskin og vinkelsliper med samme batteri som redningsverktøy

Røykgassvifte: Rosenbauer Fanergy V22

Vinsj: Warn Series 9, 4,1 tonn, 24V elektrisk



Røykdykkerlykter: Mica IL640 i LED utgave

Strålerør: Rosenbauer RB101 EN

Levert: 04.2020

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE







**Kontakt**

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14759>