

Brannbil med kompakt CAFS anlegg på Scania 4x2 chassis til Leirfjord Kommune

Produktnummer: 14775

Vi gratulerer Leirfjord Kommune med en ny brannbil fra Egenes, takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Compact CAFS skumblandesystem.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkople motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og panel for betjening av brannteknisk utrusting i førerhuset.

Kunde: Leirfjord Kommune, brann og redning

Chassis: Scania NTG P410 4x2, 410hk, Automat,

Mannskapskabin: Original Scania CP28L

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumsystem: Rosenbauer Compact CAFS

Slangetrommel: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 60 meter 19 med mer gummislange og 1 stk. for CAFS med Formtex formfast nylonlange og AWG "Twist-off" strålerør med fast dyse og 2 stk.

slokkespyd for CAFS

Blålys: Hånsch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: Locus

Ryggekamera: Tilkople original multimedia skjerm i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Batteriverktøy på uttrekk

Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg

Vinsj: Warn series 12 elektrisk

Levert: 06.2020

KLICK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=14775>