

Brannbil med CUTTEX skjærslukker til Asker og Bærum

Produktnummer: 14872

Asker og Bærum brann og redning IKS har flere brannbiler fra Egenes i sin stall. Denne gang har de fornyet bilparken med en Egenes brannbil bygget på et Scania P500 4x4 chassis med original dobbeltkabin CP28L. Bilen skal stasjoneres på Hurum stasjon og er levert med den nye CUTTEX skjærslukkeren fra Rosenbauer.

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar (maksimalytelse 4200 l/min) og 400 l/min ved 40 bar, og har Rosenbauers anerkjente Fix-Mix Skumbladesystem på normaltrykkstrinn og høytrykkstrinn. Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopledd motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Rosenbauer CUTTEX skjærslukker med hydraulisk drevet 60 l/min 300 bar pumpe som har enkel betjening fra brannpumpens betjeningspanel og leveres med abrasivbeholder direkte på lansens. På denne måten unngår man slitasje i slange og røropplegg. Likeledes har den nye CUTTEX lansens mekaniske ventiler for vann og abrasiv direkte på lansens. Ingen overføring av signaler med radio eller kabel.

Bilen er levert i Svoelgul farge RAL 1016 og er merket etter kravene i den nye brannbilstandarden NS11060:2019.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Kunde: Asker og Bærum brann og redning IKS (Hurum stasjon)

Chassis: Scania NTG P500 B 4x4HZ, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L med 4 standard stoler bak fra Scania. Kabinen er ren sone og det er plassert uttrekkstativ for røykdykkerapparater i gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg, se bilder lenger nede i artikkelen.

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel på pumpe og i trådløs utgave.

Skumblender: Rosenbauer Fix-Mix 3% på normaltrykk og på høytrykk

Skjærslukker: Rosenbauer CUTTEX 58 l/min ved 300 bar med abrasivbeholder direkte på lansens.

Slangetromler: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 60 meter 25 mm gummislange, 1 stk. for CUTTEX skjærslukker med 120 meter gummislange

Redningsverktøy: Weber eForce batteridrevet spreder, saks og sylinder, Milwaukee batteriverktøy bajonettsag, drill og vinkelsliper. Alt utstyr med samme 28V batterier.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Originalt fra Scania innfelt i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V, 360 grader

Innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Bærbar pumpe: Rosenbauer Otter på uttrekk.

Hygienevegg med vann, luft, såpe, desinfeksjon og papir

Dusjhåndtak på spiralslange med 24V el. pumpe for rengjøring

Vinsj: Warn series 12 hydraulisk i fronten, 5,4 tonn ytelse. Vinsjen har trådløs proporsjonel betjening

Levert: 04.2021

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!









Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14872>