

Brannbil til Haugaland brann og redning IKS

Produktnummer: 14895

Haugaland brann og redning iks har flere brannbiler fra Egenes fra før. Denne gang har de fornyet bilparken med en Egenes brannbil fullspekket med tekniske løsninger bygget på et Scania P450 4x2 chassis. Påbygget er i sin helhet produsert ved vår fabrikk i Flekkefjord.

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar (maksimalytelse 4200 l/min) og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Fix-Mix skumblandesystem med enkel trykknappbetjening. Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopleet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Bilen har farger og merking med prismatisk refleksfolie i henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS 11060:2019



Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Kunde: Haugaland brann og redning iks

Chassis: Scania NTG P450 B 4x2NB, 450hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L med 4 originale seter bak. Mellom førerhus og påbygg er det plassert et eget rom med uttrekk for røykdykkerapparatene slik at mannskapskabinen blir "ren sone"

Påbygg: Egenes aluminium (norskbygget håndverk og kvalitet)

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumsystem: Rosenbauer Fix-Mix med innblanding på normal og høytrykkstrinn slik at man kan legge skum med slangetrommel alene eller med skum på hele pumpen og dermed på kanonen.

Slangetrommel: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med gummislange

Kanon: Rosenbauer RM15C kanon montert i fronten med LCS 2.0 betjening på joystick i førerhus, samt trådløs LCS 2.0 betjening

Generator: Honda 3 kW bensindrevet strømaggregat

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: IHM med navigasjonsskjerm for fører.

Ryggekamera: Tilkopleet original Scania multimedia skjerm i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Røykvifte: Rosenbauer Fanergy E22 med 230V elektromotor

Bærbar Pumpe: Rosenbauer Otter på uttrekksgulv

Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg med vann, luft, såpe, desinfeksjon, papir

Skrotkasser, fartdemper og slangebroer i holdere under påbygget.

Vinsj: Warn series 12 elektrisk innebygget i kasse i fronten

Redningsverktøy: Weber eForce batteridrevet verktøy på uttrekk

Lvert: 07.2020

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as
www.egenes.as



Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=14895>