

# Brannbil på Scania P450 4x2 chassis til Øvre Romerike

Produktnummer: 14913

Øvre Romerike brann og redning har brannbiler og tankbil fra Egenes fra før. Denne gang har de fornyet bilparken på Jessheim med en Egenes brannbil fullspekket med tekniske løsninger bygget på et Scania P450 4x2 chassis.

Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar (maksimalytelse 4200 l/min) og 400 l/min ved 40 bar. Rosenbauer Conti CAFS skumblandesystem med enkel trykknappbetjening. Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplest motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Bilen har farger og merking med prismatisk refleksfolie i henhold til standard for brann- og redningskjøretøyer NS 11060:2019

Bilen er levert med komplett batteridrevet redningsverktøy fra Weber Rescue.

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Kunde: Øvre Romerike brann og redning, Jessheim

Chassis: Scania NTG P450B 4x2NB, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP31L med 3 Bostrom røykdykkerstoler bak

Påbygg: Egenes aluminium

Vanntank: Polyetylen 3000 liter

Skumtank: Polyetylen 200 liter

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumsystem: Rosenbauer Conti CAFS med blandkammer for slangeuttak, slangetrommel og kanon i fronten.

Rosenbauer Digimatic skumblandesystem integrert i CAFS systemet.

Slangetromler: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 60 meter 19 mm gummislange, 1

stk. for CAFS med TurboTwist strålerør med utskiftbare dyser og 50 meter 38 mm Formtex formfast tekstilslange

Redningsverktøy: Weber eForce3 batteridrevet verktøy, saks, spreder og sylinder. Milwaukee batteriverktøy med samme batterier som redningsverktøy, bajonettsag, drill og vinkelsliper.

Generator: Hydraulisk drevet 6,5 kVA 400V/230V generator

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Navigasjon: Locus med hovedmaskin mot passasjer, samt navigasjonsskjerm for fører.

Ryggekamera: Tilkoplest original Scania multimedia skjerm i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Sikring ved innsats på veg: Trafikkdirigering på bakvegg og fartsdemper i holder under påbygg.

Omfattende innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Hygienevegg med vann, luft, såpe, desinfeksjon, papir

Vinsj: Warn series 12 elektrisk i fronten

Levert: 09.2020

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!


## Spesifikasjoner brannbil

|         |                                |
|---------|--------------------------------|
| Kunde   | Øvre Romerike Brann og Redning |
| Chassis | Scania P450 4x2                |
| Pumpe   | Rosenbauer NH35                |



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| CAFS        | Rosenbauer Conti CAFS 400 |
| Skumblander | Rosenbauer Digimatic 42   |
| Vinsj       | Warn Serie 12 hydraulisk  |
| Varsling    | Hänsch                    |







## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14913>