# Branntankbil til Haugaland

**Produktnummer: 14948**

Vi gratulerer Haugaland brann og redning iks med enda en Egenes brannbil på Scania chassis

**Haugaland brann og redning iks har flere brannbiler fra Egenes fra før. Denne gang har de fornyet bilparken med en Egenes branntankbil med frontkanon bygget på et Scania P450 4x2 chassis.**

**Tankpåbygget er i miljøvennlig og 100% gjennvinnbar polypropylen. Påbygget er med hekkpumpe plassert for på et chassis med kort akselavstand for perfekt vektfordeling og god fremkommelighet.**

**Bilen er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykkstrinn med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar (maksimalytelse 4200 l/min) og 400 l/min ved 40 bar. Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.**

**Bilen har farger og merking med prismatisk refleksfolie i henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS 11060:2019**

**Vi takker for tilliten og gratulerer med ny branntankbil!**

Kunde: Haugaland brann og redning iks
Chassis: Scania P450B4x2NB/395, 450hk Euro 6, Automat, drift på bakre aksel, helluftfjæring
Førerhus: Original Scania CP17L
Blålys: Hänsch DBS5000 lavbygget blålysbøyle, Hänsch Sputnik SL LED grillys, LED blålys innfelt i rekkverksprofilen
Påbygg: Komplett polypropylen tank/påbygg i ett (miljøvennlig og drikkevannsikker)
Vanntank: 8000 liter
Pumpe: Rosenbauer NH35 med LCS 2.0 CAN digitale betjeningspanel, ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert
Slangetrommel: Hengende over pumpe med 50 meter 25 mm formfast gummislange med Rosenbauer høytrykks strålerør med slokkespyd
Kanon: Rosenbauer RM15C frontkanon med joystick og LCS 2.0 digitalt betjeningspanel for den branntekniske delen i førerhuset. Kanon og pumpe kan også betjenes med trådløs fjernbetjening.
Uttrekkbar hygienevegg
Uttrekkbar fartsdemper i gummi under påbygg
Slangebroer i gummi montert i holder oppå sideskap
Utsvingbar verktøyvegg for beste utnyttelse av skaprom
Slangereoler i skaprom under tanken på begge sider
Takkasse med hengslet lokk
Sugeslanger med sil til bilens pumpe og bærbar pumpe i holdere på taket

Levert: 01.2022

egenes BRANNTEKNIKK

Utskriftsdato: 02.07.2025

## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

**www.egenes.as**

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=14948