

# L42A-XS 3.0 stigebil til Moss

Produktnummer: 14955

Moss har fått Norges første Rosenbauer 42 meter stige, en L42A-XS 3.0 stigebil på Scania 6x2\*4 chassis

**Vi gratulerer Mossregionen interkommunale brann og redning med Norges første 42 meter stigebil fra Rosenbauer. Hurtig redning i høyden med 4,5 meter avstøtting, nivåutjevning i svingkranen og enkel betjening.**

Bilen er bygget på et Scania P500 B 6x2\*4 chassis, som har 500 hk motor, Allison automatgir, bakhjulsdrift og styrbar/løftbar boggiaksel.

Stige bilen er i siste utgave fra Rosenbauer type XS 3.0 - moderne stigebil med leddet øvre del. Design påbyggskonsept i ekstruderte aluminiumsprofiler med innfelte LED lister som arbeidsbelysning og stor 500 kg kurv for 5 personer med full åpning i fronten. Stige med 42 meter arbeidshøyde og knekkbar kurvarm. Kurven kan kjøres ned rett foran bilen, noe som forenkler adkomst i trange gater hvor man ikke kan svinge stigen til siden. 42 meter redningshøyde uavhengig av avstøttingsbredde (også innenfor bilens bredde). Rosenbauer CAN digital styring for største sikkerhet og hastighet. Automatisk terrengregulering i dreiekranen sikrer hurtig og trygg innsats.



Bilen har merking med prismatisk refleksfolie i henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS 11060:2019.

Rekkevidde med 1 mann i kurven 20,1 meter

Rekkevidde under bakkenivå -7,5 meter

CAN styringssystem gir perfekt betjening.

Kurv: Redningskurv for 5 mann (500 kg) med 4 innganger

Automatisk terrengutjevning: Stigesatsen retter seg automatisk inn ved arbeid i skråninger.

Kanon: Rosenbauer RM15C 1800 l/min elektrisk fra kurv og hovedstyrepulten

400V/220V anlegg: 9 kVA bensindrevet strømgenerator med kabelopplegg til kurv og 400V nødkjøring

Pusteluftanlegg: Flaskebank med slangeføring til kurven

Sykebårestativ: For DIN bære og for Scoop bære med festebraketter

Belysning: Omfattende arbeidslys på påbygg, stige og kurv i 2V LED utførelse.

Trafikkledelys med gule LED lamper på bakveggen

## Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Mossregionen interkommunale brann og redning
Chassis	Scania P500B 6x2*4 chassis, 500 hk, Allison automatgir, bakhjulsdrift og styrbar/løftbar boggiaksel, luftfjæring på alle akser.
Påbygg	Metz brannstige L42A-XS 3.0 = 42 meter arbeidshøyde
Pumpe	Hydraulisk drevet Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar.
Skjæreslukker	Slangetrommel med føring fra svingkran til kurven
Varsling	Blålys og sirene fra Hänisch





## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=14955>