

Brannbil til Sør-Varanger brannvesen i Kirkenes

Produktnummer: 2106

Vi gratulerer Sør-Varanger brannvesen i Kirkenes med ny Egenes brannbil

Sør-Varanger brannvesen styrker beredskapen i Kirkenes med ny brannbil. Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny bil.

Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med uttrekk
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på pumpe, i førerhus og på trådløst panel
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin
- Weber redningsverktøy



Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe N35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplede motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpen og panel for betjening av brannteknisk utrusting i førerhuset.

Kunde: Sør-Varanger brann og redning (Kirkenes)

Chassis: Scania NTG P450 4x2, 450hk, Automat, luftfjæring og skivebrems

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, Rosenbauer røykdykkerstoler

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polyetylen 3000 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Skumtank: Polyetylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Conti CAFS med Varioatic

Slangetrommel: 1 stk. CAFS trommel med fleksibelt strålerør med twist-off for enkel bytte av munnstrykker

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Weber eForce3 batteridrevet verktøy med saks, spreder og sylinder kompakt montert på uttrekk

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førsthjelpsutstyr

Levert: 01.2023

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Sør-Varanger (Kirkenes) Brann og redning
Chassis	Scania P450B 4x2
Drift	4x2
Motor	450 hk euro 6e
Girkasse	Allison 6 trinn automat
Påbygg	Egenes TLF 3000/200
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
CAFS	Rosenbauer ContiCAFS
Skumblander	Rosenbauer Variomatic
Vinsj	Hydraulisk 5,4 tonn
Varsling	Hänsh





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2106>