

Brannbil til Halden brannvesen

Produktnummer: 2101

Våre erfarne karosseribyggere har igjen tryllet fram et smykke av en brannbil ved vår fabrikk i Flekkefjord.

Fra nord til sør langs den norske riksgrensen, i januar leverte vi ny brannbil til Kirkenes helt i nord, denne måneden var det Halden helt i sør sin tur å få ny brannbil fra oss, og vi gratulerer!

Legg spesielt merke til detaljer på innredning av skaprom i innfesting av utstyr. Vi er stolte av våre montører som tryller frem sikker og robust innfesting, samtidig som de utnytter plassen i skaprommene til det fulle.

Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med uttrekk
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 2.0 betjening på pumpe og i førerhus
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin
- Weber redningsverktøy

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe N35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplede motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 2.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og CAFS system direkte på pumpen og panel for betjening av brannteknisk utrusting i førerhuset.

Kunde: Halden brannvesen

Chassis: Scania NTG P450 4x2, 450hk, Automat, luftfjæring og skivebrems

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, Rosenbauer røykdykkerstoler

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polyetylen 3000 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Skumtank: Polyetylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med LCS 2.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Conti CAFS med Varioatic

Slangetrommel: 1 stk. CAFS trommel med fleksibelt strålerør med twist-off for enkel bytte av munnstrykker

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Weber smartForce 18V batteridrevet verktøy med saks, spreder og sylinder kompakt montert på uttrekk

Batteriverktøy: Milwaukee 18V verktøy plassert i laserskåret skuminlegg i uttrekksskuff

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førsthjelpsutstyr

Levert: 03.2023



KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!


Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Halden brannvesen
Chassis	Scania P450B
Drift	4x2
Motor	13 liter, 450 hk
Girkasse	Allison automat 6-trinn
Påbygg	Egenes TLF3000/200
Vanntank	3000 liter
Skumtank	200 liter
Pumpe	Rosenbauer N35
Takkanon	Rosenbauer RM15C
CAFS	Rosenbauer Conti CAFS
Skumblander	Rosenbauer Variomatic
Vinsj	5,4 tonn hydraulisk
Varsling	Hänsch LED teknologi e-merket









Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as
www.egenes.as

Les mer om produktet her:
<https://www.egenes.as/product?number=2101>