

Brannbil med stor vanntank til Equinor Sture

Produktnummer: 2135

Vi gratulerer Equinor med enda en ny brannbil fra Egenes, denne gang med ekstra stor vanntank og 3-akslet chassis

Egenes Brannteknikk har opp gjennom årene levert en rekke brannbiler til Equinor sine mange lokasjoner, og vi er veldig glad for at de også denne gangen valgte Egenes som leverandør av ny mannskapsbil. Denne skal stasjoneres på Equinor sitt anlegg på Sture i Øygarden.

Bilen er en kombinert mannskapsbil/industribrannbil, med ekstra stor vanntank, kraftig 4500 liters pumpe og RM35C vann/skumkanon på taket. Den har selvfølgelig Rosenbauers anerkjente Fix-Mix skumblandesystem. Den er bygget på et Scania 6x2*4 chassis med luftfjæring og automatgir og har mannskapskabin med røykdykkerstoler i baksetet.

Betjening av den komplette branntekniske utrustingen på oversiktlige LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3,0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe med skumblandesystem direkte på pumpen og panel for betjening av pumpe, skumsystem, kanon, blålys, sirene og belysning i førerhuset.



Brannbilen har som vanlig en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening på pumpe og i førerhus (kan betjenes med brannhansker!)
- Vanntank og skumtank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget
- Sikker innredning i kabin

Vi takker for tilliten og ønsker lykke til med ny brannbil!

Kunde: Equinor, Industrivernet Sture

Chassis: Scania P500B 6x2*4, 500hk, Automat, luftfjæring og skivebremser

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, seter for to mann foran og 3 mann bak

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Norge.

Vanntank: Polyetylen 5700 liter

Skumtank: Polyetylen 500 liter

Pumpe: Rosenbauer NH45, 4500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Kanon: Rosenbauer RM35C, elektronisk styrt med ytelse 3500 l/min

Slangetrommel: 1 stk. for høytrykk med mulighet for påkobling av slokkespyd med 80 meter 19 mm gummislange.

Utføllbar slangeføring og elektrisk og manuell tilbakerulling.

Blålys: Hånsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Med LCD skjerm innlemmet i Scania multimediaenhet i dashbordet

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Takkasser med lys innvendig og utvendig

Rosenbauer strålerør og AWG armatur

Milwaukee drill og bajonetsag

Omfattende innredning med hyller, braketter, plastkasser, hygienevegg, utsving og uttrekk.



Lvert: 12.2023

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Equinor Sture
Chassis	Scania P500B
Drift	6x2*4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	5700
Skumtank	500
Pumpe	Rosenbauer NH45
Takkanon	Rosenbauer RM35C
Skumblender	Rosenbauer Fix-Mix 2.0A
Varsling	Hänsch





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2135>