

Lett brannbil med CUTTEX til Trøndelag

Produktnummer: 2091

Vi gratulerer Trøndelag brann- og redningstjeneste med lett brannbil på Mercedes Sprinter med Rosenbauer CUTTEX skjærslukker

Trøndelag brann- og redningstjeneste ville forsterke sin akutte beredskap og valget falt på en CUTTEX skjærslukker fra Rosenbauer.

Bilen er bygget opp på et Mercedes Sprinter C1 chassis. Utrusting, vannmengde og plassering av utstyr, samt antall sitteplasser er tilpasset totalvekten slik at den kan kjøres lovlig med full vanntank og fire mann ombord i utrykningsklar stand.

Bilen er utstyrt med Rosenbauer CUTTEX skjærslukker tilkople et UHPS® XL slokkeanlegg med gjennomprøvd teknologi og skumblender. Utviklet av Rosenbauer for snart 30 år siden og stadig forbedret og fornyet, og nå altså med skjærslukkerlanse.

Bilen har farger og merking med prismetisk refleksfolie i henhold til ny standard for brann- og redningskjøretøyer NS 11060:2019

Trøndelag brann- og redningstjeneste hadde behov for en lett brannbil for bruk som fremskutt enhet. De valgte Egenes som leverandør av ny bil, og vi takker for tilliten. Lett brannbil i førerkortklasse C1. Bilen er bygget for hurtig førsteinnsats med god plass og vektreserve for mannskaper og utstyr. Rosenbauer UHPS® XL slokkeanlegg med vanntank og CUTTEX skjærslukkerlanse, rikelig med reoler og hyller med plass for brann- og redningsutstyr gir en komplett brannbil.

Kunde: Trøndelag brann- og redningstjeneste

Chassis: MB Sprinter 519CDI 4x4, 190 hk, automatgir, tvillinghjul bak for større nyttelast og stabilitet, registrert som lett lastebil klasse C1.

Mannskapskabin: Originalt fører sete og enkelt passasjer sete foran, midtkonsoll og 2 stk. røykdykkerstoler bak.

Varsling: Hänsch LED blålys i siste generasjon montert i fronten, bak og på taket.

Arbeidslys: LED lyskastere montert på sidene og bak utgave.

Vanntank: 300 liters tank i polyetylen

Pumpe: Rosenbauer UHPS® XL slokkeanlegg med bensinmotor og skumblandesystem. Leveres med standard UHPS lanse og UTTEX skjærelanse.

Skaprom bak med innredning for utstyr:

Plastkasser i reol, teleskopstige på bakdøren

Slangereol

Sveist vinylbelegg på gulv, vegger kledd i aluminium.

5 kW vann/dieselvevarmer som varmer motor, førerhus og bakrom.

Lvert: 03.2024

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!



Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Trøndelag brann- og redningstjeneste
Chassis	MB Sprinter 519cdi
Drift	4x4

Motor	190 hk
Girkasse	Automat
Påbygg	Egenes innredning av kassevogn
Vanntank	300
Skumtank	20
Pumpe	Rosenbauer UHPS XL
Skjæreslukker	Rosenbauer CUTTEX
Skumblander	Integret i UHPS
Varsling	Hänsch





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2091>