

Brannbil til Gloppen på Scania 4x4 chassis

Produktnummer: 2168

Vi gratulerer Gloppen brann og redning med ny Egenes brannbil med CUTTEX skjærslukker på Scania 4x4 chassis

Gloppen brann og redning fikk ny lett brannbil fra oss i 2022. Vi er glade for at valget falt på en bil fra Egenes også denne gang når ny hovedbil skulle anskaffes. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med den nye bilen.

Brannbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Nedfellbare trinn på alle biler i 4x4 utgave
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Rosenbauer brannpumpe, hekkmontert i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tomers betjenings skjerm på pumpe og i førerhus
- Vanntank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll med beskyttelse og trekkøyer
- Sikker innredning i kabin



Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopleet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlige 10 tomers LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringsystem med betjening av pumpe og brannteknisk utrusting direkte på pumpen og på panel i førerhuset.

Kunde: Gloppen brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP31L, setebenk med plastkasser og røykdykkerrygger fra Rosenbauer

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 3200 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange.

Skjærslukker: Rosenbauer CUTTEX 60 l/min ved 300 bar, lanse med abrasivbeholder.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks trommel med 120 meter 12 mm formfast gummislange.

Vinsj: Hydraulisk vinsj med trekkraft på 5,4 tonn.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Original Scania ryggekamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Weber batteriverktøy på uttrekksgulv

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Levert: 09.2024

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Gloppen brann og redning
Chassis	Scania P500B
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes selv bærende aluminium
Vanntank	3200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Skjæreslukker	Rosenbauer CUTTEX
Vinsj	Dragon hydraulisk 5,4 tonn
Varsling	Hänsch





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2168>