

Branntankbil med mannskapskabin til Rogaland brann og redning

Produktnummer: 2204

Vi gratulerer Rogaland brann og redning med ny kombinert branntankbil med 10000 liter vanntank og mannskapskabin som skal plasseres på Gilja stasjon.

Rogaland brann og redning har flere biler fra Egenes i sin stall, og valgte igjen en bil fra oss. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil.

Denne gangen var hovedutfordringen en tunell med dårlig tilgang på vann som skulle brannsikres. Gilja stasjon, hvor bilen skal stasjoneres, har ansvaret for Frafjord-tunellen, og bilen er bygget spesielt med tanke på dette. Kombinasjon av stort vannvolum, mannskapskabin med røykdykkerapparater for alle sitteplasser, frontkanon med varmesøkende kamera og kombinert pumpe med skumblander som kan betjenes innenfra, gir trygghet for arbeid i tunell. Bilen er også utstyrt for redningsoppdrag på vei, med batteridrevet redningsverktøy, trafikkvarsling på bakveggen, fartsdemper i gummi og frontmontert vinsj. Bilen har også manuelt styrt kanon på tanktoppen hvis det skulle bli behov for store vannmengder og lang kastelengde. En virkelig kombinert bil i ordets rette forstand, en bil som "kan brukes til alt".



Tankbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Tankpåbygg i miljøvennlig og 100% gjenvinnbar og drikkevannsikker PP polypropylen utrustet ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom integrert i tankpåbygget med full høyde som gir stort volum for utstyr
- Skaprom framme under tanken med plass for utstyr
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe med normal- og høytrykkstrinn, med Fix-Mix integrert skumblandesystem på begge trinn
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening på pumpe og i førerhus
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Rosenbauer Fix-Mix ND/HD skumblandesystem, Rosenbauer RM15 kanon med IR kamera i fronten, samt Rosenbauer PowerStream manuell kanon med betjening på påbyggstaket.

Betjening på oversiktlige 10" LCD skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og skumsystem direkte på pumpen og i førerhuset.

Scania P500B 6x4*4 LB, 500hk, Automat, konstant firehjulstrekk og svingbar boggiaksel

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, med originale seter foran og bak

Påbygg: Egenes PP polypropylen bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 10000 liter som en integrert del av påbygget

Skumtank: Polypropylen 300 liter, (3% av vanntankvolumet) integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Fix-Mix ND/HD, uttak av skum på flatslange, slangetrommel og kanoner.

Slangetrommel: 1 stk. høytrykks-trommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange med strålerør hvor slokkespyd kan monteres..

Kanoner: Rosenbauer PowerStream på påbyggstaket, Rosenbauer RM15C i fronten.

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Ryggekamera: Bird-View system på egen skjerm i takkonsollen
 Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V, 360 grader
 Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Leverert: 08.2025

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Rogaland brann og redning
Chassis	Scania P500B 6x4*4 LB
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes Polypropylen
Vanntank	10000
Skumtank	300
Pumpe	Rosenbauer NH35
Takkanon	Rosenbauer PowerStream
Frontkanon	Rosenbauer RM15C
Skumblander	Rosenbauer Fix-Mix
Vinsj	Hydraulisk 5,4 tonn
Varsling	Hänsch









Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2204>