

# Brannbil med CUTTEX skjærslukker til Hemnes brann og redning

Produktnummer: 2173

Vi gratulerer Hemnes brann og redning med enda en ny Egenes brannbil, og takker for oppdraget!

Hemnes kommune fikk en mannskapsbil og en tankbil fra oss i 2022, og har nå styrket beredskapen ytterligere med enda en ny mannskapsbil. Vi ønsker lykke til med ny norskprodusert mannskapsbil.

Mannskapsbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med uttrekk
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tomers skjermer på pumpe og i førerhus
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Sikker innredning i kabin
- Weber redningsverktøy



Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe N35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Rosenbauer CUTTEX skjærslukker med abrasiv på lansen med hydraulisk drevet høytrykkspumpe på 300 bar med skumblander.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkopleet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på oversiktlig LCD 10 tomers skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe og CUTTEX system direkte på pumpen, og panel for betjening av pumpe og brannteknisk utrusting i førerhuset.

Kunde: Hemnes brann og redning

Chassis: Scania P500B 4x2, 500hk, Automat, luftfjæring og skivebrems

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, originale seter bak og røykdykkerapparater i eget skaprom med uttrekk

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 3000 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Skumtank: Polypropylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus 10 tomers styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Fix-Mix ND/HD for blanding på normaltrykk og på høytrykk. Uttak av vann på normaltrykk og skum på slangetrommel samtidig.

Ryggekamera: Original Scania ryggkamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Weber eForce3 batteridrevet verktøy med saks, spreder og sylindere kompakt montert på uttrekk

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Lvert: 08.2025

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

### Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Hemnes brann og redning
Chassis	Scania P500 B 4x2
Drift	4x2
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Skjæreslukker	Rosenbauer CUTTEX
Skumblander	Rosenbauer Fix-Mix
Vinsj	5,4 tonn
Varsling	Hänsch







## Kontakt

Egenes Brannteknikk AS  
Nulandsvika 1  
4405 Flekkefjord  
Tlf.: 3832 0800  
e-post: [post@egenes.as](mailto:post@egenes.as)

[www.egenes.as](http://www.egenes.as)

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2173>