

Brannbil med mye flott utstyr levert til Haakonssvern Orlogsstasjon

Produktnummer: 2220

Vi presenterer her den første av tre velutstyrte brannbiler vi skal levere til Forsvaret. Denne skal i tjeneste på Haakonssvern Orlogsstasjon, den neste skal til Ramsund Orlogsstasjon. Vi takker for ordren og ønsker lykke til med ny bil!

Haakonssvern har to Egenes brannbiler fra før, en mannskapsbil og en flyplassbrannbil. Mannskapsbilen var nå moden for utskifting, og valget falt igjen på en Egenes brannbil. Brannbilen er fullspekket med førsteklasses brann- og redningsteknisk utrustning, og har er påbygg produsert hos oss i Flekkefjord på et Scania 4x2 chassis.

Av utstyr og løsninger nevner vi følgende:

Rosenbauer kombinert brannpumpe med normal og høytrykk, Rosenbauer Variomatic skumblandesystem, Rosenbauer CompactCAFS skumsystem, Rosenbauer CUTTEX skjærslukker, Rosenbauer RM15C frontkanon med påmontert IR kamera. Vann- og skumtanker i drikkevannsikker og 100% gjenvinnbart polypropylen varmeisoleret innebygget i påbygget. Elektrisk nedkjørbare takstativer for stige, utstyrskasse, Hansabrett og sugeslanger. Batteridrevet utstyr og verktøy fra Milwaukee med M18 batterier, redningsverktøy fra Weber og røykvisfe fra RAMFAN, alt utstyr med Milwaukee M18 batterier.



Mannskapsbilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Norge
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med uttrekk
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tomers skjermer på pumpe og i førerhus
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Rosenbauer Cuttex skjærslukker og Rosenbauer RM15C frontkanon med IR kamera
- Weber redningsverktøy og Milwaukee batteriverktøy med M18 batterier.

Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe NH35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse på pumpen er ca. 4200 l/min. Rosenbauer CAFS skumsystem med Variomatic skumblander. Rosenbauer CUTTEX skjærslukker med abrasiv på lansen med hydraulisk drevet høytrykkspumpe på 300 bar med skumblander.

Pumpen er utstyrt med varmekappe tilkoplede motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter. Betjening på oversiktlig LCD 10 tomers skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger. Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med betjening av pumpe, CAFS og CUTTEX system direkte på pumpen, og panel for betjening av pumpe og brannteknisk utrustning i førerhuset.

Kunde: Forsvaret, Haakonssvern Orlogsstasjon

Chassis: Scania P460B 4x2, 460hk, Automat, luftfjæring og skivebrems

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, Rosenbauer RD-seter bak

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 2500 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget

Skumtank: Polypropylen 200 liter, integrert i vanntanken

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus 10 tomers styringspanel

Skumblandesystem: Rosenbauer Variomatic blanding på normaltrykk og på høytrykk, samt i kombinasjon med CAFS. Uttak av vann og skum samtidig.

Ryggekamera: Original Scania ryggekamera med visning på skjerm i dashbordet.

Lysmast: Pneumatisk 4x24LED/24V med elektrisk tilt and turn unit, 360 grader

Redningsverktøy: Weber eForce3 batteridrevet verktøy med saks, spreder og sylinder kompakt montert på uttrekk, Milwaukee batteriverktøy i egen uttrekksskuff.

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Levert: 09.2025

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Forsvaret, Haakonsværn Orlogsstasjon
Chassis	Scania P460B 4x2 HN
Drift	4x2
Motor	460 hk euro 3
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	2500
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Frontkanon	Rosenbauer RM15C
Skjæreslukker	Rosenbauer CUTTEX
CAFS	Rosenbauer Compact CAFS
Skumblander	Rosenbauer Variomatic
Vinsj	5,4 tonn hydraulisk
Varsling	Hänsch









Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2220>