

Brannbil med CUTTEX skjærslukker til Ringsaker brann og redning

Produktnummer: 2230

Vi gratulerer Ringsaker brann og redning med ny Egenes brannbil for plassering på stasjonen i Moelv, og takker for oppdraget!

Ringsaker brann og redning hadde behov for en ny mannskapsbil på stasjonen i Moelv, og vi er glade for at valget falt på en norskbygget bil fra Flekkefjord.

Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for røykdykkerapparat og reserveflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening på Pumpe og i førerhus
- Vann- og skumtank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Kort akselavstand for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin



Bilen er utstyrt med Rosenbauer brannpumpe N35 med en nominell ytelse på 3500 l/min ved 10 bar og en maksimal ytelse på ca. 4200 l/min. Den er også utrustet med Rosenbauer CUTTEX skjærslukker. Pumpene er utstyrt med varmekappe tilkoplede motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med 10 tomme LCD-skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger direkte på pumpen og i førerhuset.

Kunde: Ringsaker brann og redning, Molev stasjon
Chassis: Scania P500B 4x4, 500hk, Automat
Mannskapskabin: Original Scania CP28L, med 5 standard seter
Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord
Vann-/skumtank: Polypropylen 3000/200 liter, varmeisoleret avstemplet i påbygget
Utvendig nivåmåler i LED teknologi
Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel
Skjærslukker: Rosenbauer CUTTEX med skumblander.
Slangetrommel normaltrykk: 1 stk. trommel med formfast gummislange
Slangetrommel skjærslukker: 1 stk. CUTTEX trommel med 120 meter 12 mm formfast gummislange
Blålys: Hänseh LED teknologi i siste generasjon
Pneumatisk lysmast med 24V LED lyskastere på tilt-turn enhet
Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.
Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Levert: 01.2026

KLIKK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Ringsaker brann og redning, Molev stasjon
Chassis	Scania P500B 4x4HZ
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes Aluminium
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer N35
Skjæreslukker	Rosenbauer CUTTEX
Vinsj	24V el vinsj 5,4 tonn
Varsling	Hänsch







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2230>