

Kompakt brannbil på Scania 4x4 chassis til Drammensregionen

Produktnummer: 2262

Her presenterer vi den første av fire kompakte mannskapsbiler vi skal levere til deltidsstasjoner i Drammensregionens brannvesen. Kompakt betyr; chassis med kortere akselavstand og kortere påbygg, samt kortere overheng enn på en standard mannskapsbil.

Drammensregionens Brannvesen hadde behov for fire nye mannskapsbiler til deltidsstasjonene, og vi er glade for at valget falt på norskbygde biler fra Flekkefjord.

En ekstra utfordring var at bilene skulle være så kompakte som mulig, men med størst mulig vanntank, og innenfor rammene for et stort chassis med firehjulstrekk. Vi konstruerte med utgangspunkt i vår standard mannskapsbil en bil med kortere akselavstand og kortere overheng for å få bedre framkommelighet på trange bygdeveier. Vi beholdt samtidig skaprom med stort volum og god plass til utstyr ved hjelp av vår skreddersydde innredning. Bilen ble levert "klar til innsats" full av løst utstyr. Vi gratulerer med ny bil, og ønsker lykke til!



Bilen har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening med 10 tomers LCD-skjermer på pumpe og i førerhus
- Vanntank i polypropylen varmeisolert og avstemplet inne i påbygget, 3200 liter
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Ekstra kort akselavstand (3950 mm) for beste framkommelighet
- Sikker innredning i kabin

Kunde: Drammensregionens Brannvesen

Chassis: Scania P460B 4x4, 460hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, med 5 standard seter

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 3200 liter, varmeisolert avstemplet i påbygget

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer N35, 3500 l/min ved 10 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Slangetrommel: hengende over pumpe med formfast nylonlange

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Pneumatisk lysmast med 24V LED lyskastere på tilt-turn enhet

Redningsverktøy: Weber SmartForce batteridrevet hydraulisk verktøy med Milwaukee M18 batterier

Batteriverktøy: Milwaukee verktøy med samme M18 batteri som på redningsverktøy

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr


Levert: 04.2026

KLICK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Drammensregionens Brannvesen
Chassis	Scania P460B HZ
Drift	4x4
Motor	460
Girkasse	Allison automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	3200
Pumpe	Rosenbauer N35
Vinsj	24V el vinsj, 5,4 tonn
Varsling	Hänsch





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2262>