

To mannskapsbiler til Bergen Brannvesen

Produktnummer: 2232

Vi gratulerer Bergen Brannvesen med nye Egenes brannbiler og takker for oppdraget!

For 10 år siden leverte vi 6 mannskapsbiler med Rosenbauer AT påbygg på Mercedes Atego 4x2 chassis til Bergen Brannvesen. Denne gangen har de valgt biler med tradisjonelt påbygg og originalbygget mannskapskabin, 4 på Scania og 2 på MAN. Vi er glade for at valget falt på norskbygde biler fra Flekkefjord, og her presenterer vi en av de to første vi skal levere.

Bilene har en rekke løsninger som kjennetegner en Egenes brannbil:

- Selvbærende aluminiumskarosseri bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir stort volum for utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass for røykdykkerapparater og reserveflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utgave uten girkasse
- Frostsikker montering inne i pumperom med tilkopling fra bilens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS 3.0 betjening på pumpe og i førerhus
- Vanntank i polypropylen varmeisoleret og avstemplet inne i påbygget
- Vinsj på skreddersydd konsoll
- Sikker innredning i kabin



Bilene er utstyrt med Rosenbauer kombinert brannpumpe NH35 med normal- og høytrykksdel med en nominelle ytelse på hhv. 3500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar. Maksimal ytelse er på hele på ca. 4200 l/min. De er også utrustet med COBRA skjærslukker. Pumpene er utstyrt med varmekappe tilkopleet motorens kjølevann for oppvarming og sikker drift sommer som vinter.

Betjening på Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med 10 tomers LCD-skjermer hvor viktig informasjon vises med tydelig grafikk med farger direkte på pumpen og i førerhuset.

Kunde: Bergen Brannvesen

Chassis: Scania P420B 4x2, 420hk, Automat

Mannskapskabin: Original Scania CP28L, med Rosenbauer røykdykkerstoler

Påbygg: Egenes aluminium bygget i Flekkefjord

Vanntank: Polypropylen 3000 liter, kuldeisoleret avstemplet i påbygget

Utvendig nivåmåler i LED teknologi

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3500 l/min ved 10 bar, 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN bus styringspanel

Skjærslukker: Cobra med støy og varmeisoleret høytrykkspumpe.

Slangetrommel høytrykk: 1 stk. trommel med formfast gummislange hengende over pumpen bak. Slangen har markering for hver 5 meter lengde

Slangetrommel skjærslukker: 1 stk. trommel med formfast gummislange

Blålys: Hänsch LED teknologi i siste generasjon

Pneumatisk lysmast med 24V LED lyskastere på tilt-turn enhet

Omfattende innredning etter kundens ønske med hyller, braketter, utsving og uttrekk.

Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft og vann, samt akutt førstehjelpsutstyr

Lvert: 05.2026

KLICK PÅ BILDENE FOR Å FÅ DE STØRRE!

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Bergen Brannvesen
Chassis	Scania P420B 4x2
Drift	4x2
Motor	420 hk
Girkasse	Allison Automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	3000
Pumpe	Rosenbauer NH35
Skjæreslukker	Cobra
Vinsj	24V el vinsj 5,4 tonn
Varsling	Hänsch







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2232>