

Branntankbil i miljøvennlig polypropylen til Hyllestad

Produktnummer: 2271

Vi gratulerer Hyllestad brann og redning med ny branntankbil på Volvo chassis bygget hos oss i Flekkefjord

Hyllestad brann og redning har styrket beredskapen med en ny branntankbil levert av Egenes. Kjøretøyet er utviklet for høy vannkapasitet, sikker drift og god fremkommelighet under krevende forhold, og er godt tilpasset behovene i et variert og utfordrende innsatsområde.

Branntankbilen er bygget på et Volvo FMX 6x2*4 chassis og utrustet med Egenes sitt miljøvennlige polypropylenpåbygg. Polypropylen er et 100 % resirkulerbart og drikkevannsgodkjent materiale som gir lav egenvekt, lang levetid og svært god motstandsdyktighet mot korrosjon. Påbygget er produsert ved vår Miljøfyrtårn-sertifiserte fabrikk i Flekkefjord.

Den integrerte polypropylentanken rommer hele 12 000 liter vann og 200 liter skum, noe som gir stor operativ kapasitet ved hendelser hvor tilgang til vann kan være begrenset. De romslige skaprommene i full høyde gir god plass til utstyr, og innredningen er skreddersydd etter kundens behov med fokus på sikker innfesting, ergonomi og effektiv tilgang til materiell.

Den hekkmonterte Rosenbauer NH35-pumpen er plassert frostsikkert i eget pumperom med oppvarming via bilens kjølevann. Pumpen leverer opptil 3 500 liter per minutt ved 10 bar og betjenes gjennom Rosenbauer sitt moderne LCS 3.0 CAN-bus-styringssystem. All viktig informasjon presenteres på store og oversiktlige 10-tommers LCD-skjermer med intuitiv grafikk og fargekoding.

For økt slokkeeffekt er bilen utstyrt med Rosenbauer RM35C vannkanon montert på førerhustaket, med tilsvarende kapasitet på 3 500 liter per minutt. I tillegg er kjøretøyet utrustet med Rosenbauer FIX-MIX skumblandesystem, integrert vinsj med trådløs betjening og moderne LED-basert blålyssystem fra Hänsch.

Takket være kort akselavstand kombinert med hevbare og styrbare bogger får kjøretøyet svært gode kjøreegenskaper og fremkommelighet, også på smale og krevende veier.

Vi takker Hyllestad brann og redning for tilliten og ønsker lykke til med den nye branntankbilen.

Teknisk spesifisering

Kunde

- Hyllestad brann og redning
- Levert: August 2026

Chassis

- Volvo FMX 6x2*4
- 500 hk motor
- Powertronic automatgir
- Hevbar og styrbar bogger

Førerhus

- Volvo FMX-SLP langt førerhus
- Plass til 2 personer

Påbygg



- Egenes polypropylenpåbygg
- Produsert og utrustet ved fabrikken i Flekkefjord

Tank

- Integrert polypropylentank
- 12 000 liter vann
- 200 liter skum
- Utvendig LED-basert nivåmåler

Pumpe

- Rosenbauer NH35
- 3 500 l/min ved 10 bar
- Høytrykk: 400 l/min ved 40 bar
- Hekkmontert i frostsikkert pumperom
- Rosenbauer FIX-MIX skumblandesystem
- Betjening via 10" LCD-skjermer med grafisk brukergrensesnitt

Vannkanon

- Rosenbauer RM35C på førerhustaket
- Kapasitet 3 500 l/min ved 10 bar

Vinsj

- 5,4 tonn 24V elektrisk vinsj
- Integrert i frontkasse
- Trådløs betjening

Varsling

- Hänsch LED blålyssystem

Kamera

- Originalt Volvo ryggekamera
- Visning på skjerm i dashbord

Innredning og utstyr

- Omfattende kundetilpasset skapinnredning
- Hyller, braketter og utstyrsfester
- Utsvingbare løsninger
- Uttrekkssystemer for enkel tilgang til utstyr
- Sikker innfesting av alt operativt utstyr

Den nye branntankbilen gir Hyllestad brann og redning en kombinasjon av stor vannkapasitet, moderne slokketeknologi og fleksibel utstyrsoppbevaring i en robust og fremtidsrettet løsning utviklet for nordiske forhold.







Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2271>