

Ny mannskapsbil til Fitjar brann og redning

Produktnummer: 2282

Fitjar brann og redning har gjennom flere år bygget opp en moderne og pålitelig bilpark med kjøretøy levert av Egenes. Fra før har brannvesenet både redningsbil og tankbil fra vår fabrikk i Flekkefjord, og da tiden var inne for å fornye mannskapsbilen, falt valget igjen på Egenes.

Vi takker for tilliten og gratulerer Fitjar brann og redning med en ny, moderne mannskapsbil skreddersydd for deres behov. Samtidig er vi stolte over at enda et norsk brannvesen satser på norskprodusert kvalitet bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord.

Gjennomprøvde Egenes-løsninger

Bilen er utstyrt med en rekke løsninger som kjennetegner moderne Egenes-brannbiler:

- Selvbærende aluminiumskarosseri produsert ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir maksimal plass til utstyr
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass til røykdykkerapparater og reserveflasker
- Skreddersydd innredning med sikker innfesting av alt utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer brannpumpe i støysvak utførelse uten girkasse
- Frostsikker installasjon i pumperom med oppvarming via kjøretøyets kjølevannssystem
- Rosenbauer LCS 3.0 betjeningssystem med oversiktlig kontrollpanel både ved pumpe og i førerhus
- Varmeisolert vanntank i polypropylen integrert i påbygget
- Vinsj montert på spesialtilpasset konsoll
- Sikker og funksjonell innredning i mannskapskabin



Effektiv slokkeinnsats

Kjøretøyet er utstyrt med Rosenbauer NH35 kombinert brannpumpe med både normal- og høytrykksdel. Pumpen leverer opptil 3.500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar, med en maksimal kapasitet på om lag 4.200 l/min.

For rask og effektiv innsats ved mindre og mellomstore branner er bilen også utrustet med COBRA skjærslokker. Både pumpe og høytrykkssystem er tilpasset nordiske forhold og utstyrt med oppvarming via kjøretøyets kjølevannssystem for sikker drift året rundt.

Betjeningen skjer via Rosenbauer LCS 3.0 CAN-bus styringssystem med 10-tommers fargeskjermer som gir operatøren full oversikt over alle viktige funksjoner både ved pumpen og fra førerhuset.

Tekniske spesifikasjoner

Kunde: Fitjar brann og redning

Chassis: Scania P420B 4x2, 420 hk, automatgir

Mannskapskabin: Original Scania CP28L med Rosenbauer røykdykkerstoler

Påbygg: Egenes aluminiumspåbygg produsert i Flekkefjord

Vanntank: 3.000 liter polypropylen, kuldeisolert og integrert i påbygget

Nivåmåler: Utvendig LED-basert nivåindikator

Pumpe: Rosenbauer NH35, 3.500 l/min ved 10 bar og 400 l/min ved 40 bar, hekkmontert med LCS 3.0 CAN-bus styringssystem

Skjærslokke: COBRA med støy- og varmeisolert høytrykkspumpe

Høytrykkslangetrommel: 1 stk. med formstabil gummislange og lengdemarkering for hver 5. meter

Skjærslokkeslange: 1 stk. slangetrommel med formstabil gummislange

Varslingsutstyr: Hänsch LED blålyssystem, siste generasjon

Lysmast: Pneumatisk lysmast med 24 V LED-lykter på tilt-/turn-enhet

Innredning: Omfattende kundetilpasset innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk

Batteridrevet redningsverktøy: Weber smartForce batteriverktøy med M18 batterier fra Milwaukee montert på uttrekksgulv.

Batteriverktøy: drill, vinkelsliper og stikksag fra Milwaukee med M18 batterier montert i uttrekksskuff med skuminlegg.

Hygieneløsning: Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft, vann og akutt førstehjelpsutstyr

Levert: Oktober 2026

Klikk på bildene for å se dem i større format.





Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:

<https://www.egenes.as/product?number=2282>