Ny innsatslederbil til Lund brannvesen

Produktnummer: 2323



Lund brannvesen har fått levert en ny og moderne innsatslederbil, spesialbygget for effektiv ledelse og førsteinnsats med Poly CAFS SL50 slokkeanlegg med 40 meter slangetrommel.

Den nye innsatslederbilen gir Lund brannvesen en fleksibel og moderne plattform for ledelse av krevende hendelser. Kjøretøyet er utviklet for effektiv kommunikasjon og operativ støtte ute i felt, samtidig som det er utstyrt med et POLY CAFS-slokkeanlegg som gjør det i stand til å utføre hurtig førsteinnsats ved brannhendelser.

Bilen er bygget på et Mercedes-Benz Vito 119 CDI A3 Lang 4x4-chassis og fungerer både som innsatslederbil og førsteinnsatskjøretøy.

Innredningen er spesialtilpasset oppdraget og består av robuste vegger, hyller og skuffer tilpasset utstyret som skal medbringes. Bakrommet er utstyrt med gulv med sveiset vinylbelegg som beskytter karosseriet mot fukt og vanninntrengning. Veggene er kledd med aluminiumsplater som gir en sikker og fleksibel innfesting av utstyr. I tillegg er det montert et Poly CAFS SL50 slokkeanlegg med 40 meter slangetrommel for effektiv førsteinnsats.

Via skyvedørene på begge sider kommer man enkelt til de originale baksetene med plass til tre personer. Sammen med fører og passasjer gir dette en total kapasitet på fem personer.

I den bakre delen av bilen finnes det, i tillegg til slokkeanlegget, en Sortimo dobbel skuffeseksjon med praktiske oppbevaringsrom på begge sider. Det er også montert fester og oppheng for løst utstyr under taket i varerommet, samt uttak for 230V og USB 24V.

Teknisk spesifikasjon

Chassis

- Mercedes-Benz Vito 119 CDI lang utgave
- 190 hk motor
- Firehjulstrekk (4x4)
- Tillatt totalvekt: 3 200 kg

Mannskapskabin

- Originalt førersete
- Originalt enkelt passasjersete
- Stor oppbevaringsboks med lokk mellom fører- og passasjersete

Kommunikasjon

- TETRA-radioløsning
- Navigasjon montert på svingbar arm
- Ladere montert på hver side av PC-skjerm på svingbar arm
- PTT, høyttaler og mikrofon ved rattet for sjåfør

Varsling

- Hänsch DBS 5000 lavbygget LED-blålysbøyle

- Hänsch LED-grillys foran og bak
- Hänsch elektronisk sirene

Arbeidslys og fjernlys

- To arbeidslys på hver side
- To arbeidslys bak på taket
- Kraftige LED-fjernlys innfelt i grill

230 V-anlegg

- DEFA-system
- Batterilader
- 230 V-uttak for lading av utstyr

Innredning og utstyr

På taket

- To stk. Thule Proff lastestativ
- Stativ for stige
- 7,2 meter stige

Bakre varerom

- Dobbelt gulv
- Sortimo dobbel skuffeseksjon med spesialtilpasset innredning
- Praktiske oppbevaringsrom for løst utstyr på begge sider av skuffeseksjonen
- POLY CAFS-slokkeanlegg med 40 meter slange og fjærinntrekk på trommel
- Skinnesystem og fester for bærbar pumpe
- Fester og oppheng for løst utstyr montert under taket

Levert: November 2026

Klikk på bildene for å se dem i større format.

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Lund brannvesen
Chassis	Mercedes Vito 119 CDI A3 lang
Drift	4x4
Motor	Diesel 190 hk
Girkasse	Automat
Påbygg	Egenes innredning
Vanntank	50
CAFS	Rosenbauer POLY CAFS SL50
Varsling	Hänsch



Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=2323