Ny mannskapsbil med Rosenbauer CUTTEX skjærslukker til Nordmøre Interkommunale Brann og Redningstjeneste (NIBR)

Produktnummer: 2293



Nordmøre Interkommunale Brann og Redningstjeneste (NIBR) har gjennom flere år bygget opp en moderne og pålitelig bilpark med kjøretøy levert av Egenes. Fra før har brannvesenet flere biler bygget ved vår fabrikk i Flekkefjord, og da tiden var inne for å fornye en mannskapsbil, falt valget igjen på Egenes.

Gjennomprøvde Egenes-løsninger

Brannbilen er utstyrt med en rekke løsninger som kjennetegner et påbygg fra Egenes:

- Selvbærende aluminiumspåbygg produsert ved vår fabrikk i Flekkefjord
- Skaprom i full høyde som gir maksimal utnyttelse av tilgjengelig lastevolum
- Gjennomgående rom mellom førerhus og påbygg med plass til røykdykkerapparater og reserveflasker
- Skreddersydd innredning med sikker og funksjonell innfesting av utstyr
- Hekkmontert Rosenbauer NH35 brannpumpe i støysvak utførelse uten girkasse
- Frostsikker montering i isolert pumperom med oppvarming via motorens kjølevann
- Oversiktlig Rosenbauer LCS betjeningssystem på pumpe og i førerhus
- Varmeisolert vann- og skumtank i polypropylen, integrert i påbygget
- Vinsj montert på spesialtilpasset konsoll
- Kort akselavstand som gir svært gode terrengegenskaper og framkommelighet
- Sikker og ergonomisk innredning i mannskapskabin

Moderne pumpe- og skumsystem

Bilen er utstyrt med Rosenbauer NH35 brannpumpe med nominell kapasitet på:

- 3 500 l/min ved 10 bar
- 400 l/min ved 40 bar

Pumpens maksimale kapasitet er ca. 4 200 l/min.

Skumslukkesystemet består av Rosenbauer Fix-Mix ND/HD med mulighet for skumuttak på flatslange, høytrykkslangetrommel og takkanon. For sikker drift under alle klimatiske forhold er pumpen utstyrt med varmekappe tilkoblet motorens kjølevann.

Denne bilen er utstyrt med ekstra effektivt slokkesystem av typen **Rosenbauer CUTTEX** skjærslukker med skumblander og abrasiv på lansen. Hydraulisk drevet høytrykkspumpe på 300 bar med skumblander.

Alle betjeningsfunksjoner håndteres via Rosenbauers LCS-styringssystem med oversiktlige LCD-skjermer som presenterer driftstilstand og viktig informasjon med tydelig grafikk.

Tekniske data

Kunde: Nordmøre Interkommunale Brann og Redningstjeneste (NIBR)

Chassis: Scania P500B 4x4, 500 hk, automatgir

Mannskapskabin: Original Scania CP28L med originalt Scania førersete, røykdykkerstol for passasjer foran og røykdykkerstoler bak

Påbygg: Egenes aluminiumspåbygg produsert i Flekkefjord

Vann-/skumtank: 3000 liter vann / 200 liter skum
Varmeisolert polypropylentank integrert i påbygget

Nivåindikering: Utvendig LED-nivåmåler på begge sider og bak på bilken

Pumpe: Rosenbauer NH35, hekkmontert

- 3 500 l/min ved 10 bar
- 400 l/min ved 40 bar

Skumblandesystem: Rosenbauer Fix-Mix ND/HD

Høytrykksutrustning: 1 stk. høytrykkslangetrommel med 60 meter 25 mm formfast gummislange

Kanon: Rosenbauer PowerStream manuell kanon montert hurtigfeste over pumpen

Blålys: Hänsch LED blålyssystem

Kamerasystem: Originalt ryggekamera med visning på skjerm i dashbord

Lysmast: Pneumatisk lysmast med 4 × 24 LED-armaturer og 360° lysdekning

Innredning: Omfattende kundetilpasset innredning med hyller, braketter, utsving og uttrekk

Hygieneløsning: Uttrekkbar hygienevegg med dispensere, luft- og vanntilkobling samt akutt førstehjelpsutstyr

Vinsj: Hydraulisk drevet vinsj innebygget i kasse i fronten med skap for kjettinger og utstyr. Proporsjonal trinnløs betjening på trådløs fjernkontroll.

Levert: November 2026

Spesifikasjoner brannbil

Kunde	Nordmøre Interkommunale Brann og Redningstjeneste (NIBR)
Chassis	Scania P500B 4x4, 500 hk, automatgir
Drift	4x4
Motor	500 hk
Girkasse	Allison hydraulisk automat
Påbygg	Egenes aluminium
Vanntank	3000
Skumtank	200
Pumpe	Rosenbauer NH35
Takkanon	Rosenbauer Power Stream manuell
Skjæreslukker	Rosenbauer CUTTEX

Skumblander	Rosenbauer Fix-Mix ND/HD
Vinsj	Hydraulisk 5,4 tonn
Varsling	Hänsch



















Utskriftsdato: 17.11.2026












Kontakt

Egenes Brannteknikk AS
Nulandsvika 1
4405 Flekkefjord
Tlf.: 3832 0800
e-post: post@egenes.as

www.egenes.as

Les mer om produktet her:
https://www.egenes.as/product?number=2293